




















Avenida del Sol, 22
28850, Torrejón de Ardoz (Madrid) - Spain
Telf: (+39) 06 948 032 24
E-mail: italia@visiotechsecurity.com
Web: <http://www.visiotechsecurity.com/it>









INTRUSIONE - AJAX			
Ref.		Descrizione	P.V.P.
AJ-HUBKIT-W		Ajax - Centrale wireless doppia tramite GPRS / LAN - Bidirezionale - Certificato grado 2 - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati - Fino a 50 utenti - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco	323,00
AJ-HUBKIT-B		Ajax - Centrale wireless doppia tramite GPRS / LAN - Bidirezionale - Certificato grado 2 - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati - Fino a 50 utenti - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero	323,00
AJ-SIMCMS	 Contratto Centrale Operativa H24	Ajax - Scheda SIM per Ajax Hub - Contratto di 1 anno - Contratto di 1 anno con CRA	254,00
AJ-HUB2KIT-DP-PRO-W		Ajax - Sistema di allarme senza fili GPRS/LAN - Protocollo Jeweller 868MHz - Kit formato da: AJ-HUB2-W (pannello con batteria di riserva), 2 rilevatore di movimento con cam PIR AJ-MOTIONCAM-W, 1 contatto magnetico porta / finestra AJ-DOORPROTECT-W, 1 telecomando AJ-SPACECONTROL-W, 1 tastiera indipendente AJ-KEYPAD-W e 1 sirena interna AJ-HOMESIREN-W - Supervisione da 12 s - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo: fino a 100 dispositivi differenti - Accesso remoto per app web e app cellulare - Applicazione per Smartphone: Ajax Security System	818,00









<p>AJ-HUB2KIT-DP-PRO-B</p>		<p>Ajax - Sistema di allarme senza fili GPRS/LAN - Protocollo Jeweller 868MHz - Kit formato da: AJ-HUB2-B (pannello con batteria di riserva), 2 pircam PIR AJ-MOTIONCAM-B, 1 contatto porta/finestra magnetico AJ-DOORPROTECT-B, 1 controllo remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 tastiera indipendente AJ-KEYPAD-B e 1 sirena per interni AJ-HOMESIREN-B - Supervisione da 12 s - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo: fino a 100 dispositivi differenti - Accesso remoto per app web e app cellulare - Applicazione per Smartphone: Ajax Security System</p>	<p>818,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-W</p>		<p>Ajax - Sistema di allarme senza fili GPRS/LAN - Protocollo Jeweller 868MHz - Kit formato da: AJ-HUB2-W (pannello con batteria di riserva), 2 pircam PIR AJ-MOTIONCAM-W, 1 pir AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 telecomando AJ-SPACECONTROL-W, 1 tastiera indipendente AJ-KEYPAD-W e 1 sirena interna AJ-HOMESIREN-W - Supervisione da 12 s - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo: fino a 100 dispositivi differenti - Accesso remoto per app web e app cellulare - Applicazione per Smartphone: Ajax Security System</p>	<p>846,00</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-B</p>		<p>Ajax - Sistema di allarme senza fili GPRS/LAN - Protocollo Jeweller 868MHz - Kit formato da: AJ-HUB2-B (pannello con batteria di riserva), 2 pircam PIR AJ-MOTIONCAM-B, 1 pir AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 telecomando AJ-SPACECONTROL-B, 1 tastiera indipendente AJ-KEYPAD-B e 1 sirena interna AJ-HOMESIREN-B - Supervisione da 12 s - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo: fino a 100 dispositivi differenti - Accesso remoto per app web e app cellulare - Applicazione per Smartphone: Ajax Security System</p>	<p>846,00</p>
<p>AJ-HUB-W</p>		<p>Ajax - Centrale wireless doppia tramite GPRS / LAN - Bidirezionale - Certificato grado 2 - Protocollo Jeweller 848MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati - Fino a 50 utenti - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>197,00</p>
<p>AJ-HUB-B</p>		<p>Ajax - Centrale wireless doppia tramite GPRS / LAN - Bidirezionale - Certificato grado 2 - Protocollo Jeweller 848MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati - Fino a 50 utenti - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>197,00</p>
<p>AJ-HUBKITPLUS-W</p>		<p>Ajax - Sistema di allarme wireless Wi-Fi, 3G dual SIM e LAN - Protocollo Jeweller 868MHz - Kit formato da: AJ-HUBPLUS-W (pannello con batteria di riserva), 1 rilevatore di movimento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contatto magnetico di porta/finestra AJ-DOORPROTECT-W e 1 telecomando AJ-SPACECONTROL-W - Supervisione da 12 s - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo: fino a 100 dispositivi differenti - Accesso remoto per app web e app cellulare - Applicazione per Smartphone: Ajax Security System</p>	<p>512,00</p>








<p>AJ-HUBPLUS-W</p>		<p>Ajax - Centrale wireless quadrupla via WiFi/LAN/Dual SIM - Bidirezionale - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 150 dispositivi wireless collegati - Fino a 99 utenti - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>370,00</p>
<p>AJ-HUBPLUS-B</p>		<p>Ajax - Centrale wireless quadrupla via WiFi/LAN/Dual SIM - Bidirezionale - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 150 dispositivi wireless collegati - Fino a 99 utenti - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>370,00</p>
<p>AJ-HUB2-W</p>		<p>Ajax - Centrale wireless tripla via LAN/Dual SIM - Bidirezionale - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati e 25 telecamere - Fino a 50 utenti - Compatibile con AJ-MOTIONCAM-W/B e altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>276,00</p>
<p>AJ-HUB2-B</p>		<p>Ajax - Centrale wireless tripla via LAN/Dual SIM - Bidirezionale - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati e 25 telecamere - Fino a 50 utenti - Compatibile con AJ-MOTIONCAM-W/B e altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-250 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>276,00</p>
<p>AJ-MOTIONCAM-W</p>		<p>Ajax - Fotorilevatore volumetrico PIR immune agli animali domestici - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1700 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Massima risoluzione VGA - Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento - Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Compatibile con Ajax Hub 2 - Colore bianco</p>	<p>167,00</p>
<p>AJ-MOTIONCAM-B</p>		<p>Ajax - Fotorilevatore volumetrico PIR immune agli animali domestici - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1700 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Massima risoluzione VGA - Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento - Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Compatibile con Ajax Hub 2 - Colore nero</p>	<p>167,00</p>

AJ-MOTIONPROTECT-W		<p>Ajax - Rilevatore volumetrico PIR pet immune - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>72,00</p>
AJ-MOTIONPROTECT-B		<p>Ajax - Rilevatore volumetrico PIR pet immune - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>72,00</p>
AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W		<p>Ajax - Rilevatore volumetrico PIR doppia tecnologia pet immune - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Doppia tecnologia: 1 infrarossi, 1 microonde - Antenna interna distanzi spazi aperti 1200 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>103,00</p>
AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B		<p>Ajax - Rilevatore volumetrico PIR doppia tecnologia pet immune - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Doppia tecnologia: 1 infrarossi, 1 microonde - Antenna interna distanzi spazi aperti 1200 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>103,00</p>
AJ-COMBIPROTECT-W		<p>Ajax - Rilevatore volumetrico PIR immune ad animali domestici e rilevatore di rottura vetro - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1200 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>102,00</p>
AJ-COMBIPROTECT-B		<p>Ajax - Rilevatore volumetrico PIR immune ad animali domestici e rilevatore di rottura vetro - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1200 m - Indicatore di rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Anti tampering - Immune agli animali domestici ≤ 20 Kg - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>102,00</p>
AJ-CURTAINPROTECT-W		<p>Ajax - Rilevatore per esterni tipo tenda immune agli animali domestici - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Doppio PIR tipo tenda con antimasking - Rilevamento: Portata 11 m / 6° H / 90° V - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1700 m - Immunità agli animali domestici ≤ 40 cm - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata</p>	<p>87,00</p>

AJ-CURTAINPROTECT-B		Ajax - Rilevatore per esterni tipo tenda immune agli animali domestici - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Doppio PIR tipo tenda con antimasking - Rilevamento: Portata 11 m / 6° H / 90° V - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1700 m - Immunità agli animali domestici ≤ 40 cm - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 3 anni) - Uso interno - Grado di protezione IP54 - Comprende supporto - Colore nero	87,00
AJ-OUTDOORPROTECT-W		Ajax - Rilevatore per esterni doppio PIR immune agli animali domestici - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Doppio PIR con antimasking - Rilevamento: Rango 15 m / 90° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1200 m - Immunità agli animali domestici ≤ 80 cm - Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Uso esterno - Grado di protezione IP54 - Comprende supporto - Colore bianco	236,00
AJ-SOP2IR-BR		Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso - Doppio PIR tipo tenda con antimasking - Rilevamento: Rango 3 m / 35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1200 m - Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V - Uso esterno - Grado di protezione IP54 - Comprende supporto - Colore marrone	126,00
AJ-SOP2IR-W		Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso - Doppio PIR tipo tenda con antimasking - Rilevamento: Rango 3 m / 35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1200 m - Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V - Uso esterno - Grado di protezione IP54 - Comprende supporto - Colore bianco	126,00
AJ-SOPBR-S		Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz con trasmettitore Ajax incluso - Doppio PIR per ogni lato - Rilevamento: Portata 9 m su ogni lato - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1600 m - Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V - Uso esterno - Grado di protezione IP65 - Comprende supporto - Colore bianco	162,00
AJ-SOP2IRD-T-W		Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso - Doppia tecnologia: microonde e doppio PIR tipo tenda con antimasking - Rilevamento: Rango 3 m / 35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1200 m - Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V - Uso esterno - Grado di protezione IP54 - Comprende supporto - Colore bianco	198,00

AJ-SOP2IRDT-BR		Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso - Doppia tecnologia: microonde e doppio PIR tipo tenda con antimasking - Rilevamento: Rango 3 m / 35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1200 m - Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V - Uso esterno - Grado di protezione IP54 - Comprende supporto - Colore marrone	198,00
AJ-DOORPROTECT-W		Ajax - Contatto magnetico di porta/finestra - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1200 m - Indicatore rilevazione apertura/chiusura - Accetta ingresso del sensore cablato - Anti tampering - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco	43,00
AJ-DOORPROTECT-B		Ajax - Contatto magnetico di porta/finestra - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1200 m - Indicatore rilevazione apertura/chiusura - Accetta ingresso del sensore cablato - Anti tampering - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero	43,00
AJ-DOORPROTECTPLUS-W		Ajax - Contatto magnetico porta/finestra con rilevamento di vibrazioni e inclinazione e modulo contatore di impulsi - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Indicatore rilevazione apertura/chiusura - Accetta ingresso del sensore cablato - Anti tampering - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco	66,00
AJ-DOORPROTECTPLUS-B		Ajax - Contatto magnetico porta/finestra con rilevamento di vibrazioni e inclinazione e modulo contatore di impulsi - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Indicatore rilevazione apertura/chiusura - Accetta ingresso del sensore cablato - Anti tampering - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero	66,00
AJ-GLASSPROTECT-W		Ajax - Rilevatore rottura cristalli - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Angolo di rilevamento 180° - Indicatore rilevatore rottura - Accetta ingresso del sensore cablato - Anti tampering - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco	72,00
AJ-GLASSPROTECT-B		Ajax - Rilevatore rottura cristalli - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Angolo di rilevamento 180° - Indicatore rilevatore rottura - Accetta ingresso del sensore cablato - Anti tampering - Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero	72,00
AJ-LEAKSPROTECT-W		Ajax - Rilevatore di inondazione - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Alimentazione 2 pile AAA (durata stimata 5 anni) - Uso interno - IP65 - Colore bianco	58,00

AJ-LEAKSPROTECT-B		Ajax - Rilevatore di inondazione - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Alimentazione 2 pile AAA (durata stimata 5 anni) - Uso interno - IP65 - Colore nero	58,00
AJ-FIREPROTECT-W		Ajax - Rilevatore di fumo e sensore di temperatura - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Allarme 85 dB - Indicatore detenzione fumo ed eccesso di temperatura - Anti tampering - Supporta il funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco	87,00
AJ-FIREPROTECT-B		Ajax - Rilevatore di fumo e sensore di temperatura - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Allarme 85 dB - Indicatore detenzione fumo ed eccesso di temperatura - Anti tampering - Supporta il funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero	87,00
AJ-FIREPROTECTPLUS-W		Ajax - Rilevatore di fumo, sensore di temperatura e monossido di carbonio - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Allarme 85 dB - Indicatore di rilevamento fumo, rapido aumento e eccesso di temperatura - Anti tampering - Supporta il funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco	131,00
AJ-FIREPROTECTPLUS-B		Ajax - Rilevatore di fumo, sensore di temperatura e monossido di carbonio - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1300 m - Allarme 85 dB - Indicatore di rilevamento fumo, rapido aumento e eccesso di temperatura - Anti tampering - Supporta il funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero	131,00
AJ-SPACECONTROL-W		Ajax - Telecomando multifunzione - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1300 m - Funzioni: Armato, disarmato, armato parzialmente e emergenza (SOS) - Alimentazione 1 batteria CR2032 3.0 V (durata stimata 3 anni) - Colore bianco	37,00
AJ-SPACECONTROL-B		Ajax - Telecomando multifunzione - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1300 m - Funzioni: Armato, disarmato, armato parzialmente e emergenza (SOS) - Alimentazione 1 batteria CR2032 3.0 V (durata stimata 3 anni) - Colore nero	37,00
AJ-BUTTON-W		Ajax - Panic Button - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1300 m - Prevenzione di falsi allarmi con doppia pulsazione o pulsazione lunga - Alimentazione 1 batteria CR2032 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Colore bianco	37,00

<p>AJ-BUTTON-B</p>		<p>Ajax - Panic Button - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1300 m - Prevenzione di falsi allarmi con doppia pulsazione o pulsazione lunga - Alimentazione 1 batteria CR2032 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Colore nero</p>	<p>37,00</p>
<p>AJ-KEYPAD-W</p>		<p>Ajax - Tastiera indipendente - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - L'antenna interna raggiunge lo spazio libero fino a 1700 m - Anti tampering - Consente di armarlo totale / parziale / disarmare mediante il codice - Utilizzato per proteggere il pannello in un luogo sicuro - Indicatore LED di stato del sistema - Alimentazione 4 pile AAA 1.5 V Litio (durata stimata 2 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>117,00</p>
<p>AJ-KEYPAD-B</p>		<p>Ajax - Tastiera indipendente - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - L'antenna interna raggiunge lo spazio libero fino a 1700 m - Anti tampering - Consente di armarlo totale / parziale / disarmare mediante il codice - Utilizzato per proteggere il pannello in un luogo sicuro - Indicatore LED di stato del sistema - Alimentazione 4 pile AAA 1.5 V Litio (durata stimata 2 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>117,00</p>
<p>AJ-HOMESIREN-W</p>		<p>Ajax - Sirena per interni - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - 81~105 dB a 1 m di distanza - Durata massima del suono 3 minuti - Luce di avviso allarme e segnale acustico di inserimento / disinserimento - Alimentazione 4 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>72,00</p>
<p>AJ-HOMESIREN-B</p>		<p>Ajax - Sirena per interni - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - 81~105 dB a 1 m di distanza - Durata massima del suono 3 minuti - Luce di avviso allarme e segnale acustico di inserimento / disinserimento - Alimentazione 4 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>72,00</p>
<p>AJ-STREETSIREN-W</p>		<p>Ajax - Sirena per esterni - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - 85~113 dB a 1 m di distanza - Durata massima del suono 3 minuti - Luce di avviso allarme e armato / disarmato - Alimentazione 4 pile CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) o fonte esterna 12V DC - Per esterni - Comprende supporto - Colore bianco</p>	<p>135,00</p>
<p>AJ-STREETSIREN-B</p>		<p>Ajax - Sirena per esterni - Certificato grado 2 - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - 85~113 dB a 1 m di distanza - Durata massima del suono 3 minuti - Luce di avviso allarme e armato / disarmato - Alimentazione 4 pile CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) o fonte esterna 12V DC - Per esterni - Comprende supporto - Colore nero</p>	<p>135,00</p>

AJ-REX-W		Ajax - Ripetitore wireless - Bidirezionale - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 1800 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-240 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco	147,00
AJ-REX-B		Ajax - Ripetitore wireless - Bidirezionale - Protocollo Jeweller 868MHz - Antenna interna distanzi spazi aperti 1800 m - Supervisione da 12 s - Anti tampering - Anti-Inibizione - Batteria di backup - Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo - Alimentazione 110-240 V AC - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero	147,00
AJ-TRANSMITTER		Ajax - Trasmettitore via radio - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1600 m - Ingresso allarme cablato e tamper antimanomissione - Rilevazione dell'inibizione - Anti tampering - Uscita di alimentazione 3 V - Alimentazione 3 batteria CR123A 3.0 V - Compatibilità con rilevatori di terze parti con uscita allarme cablata	58,00
AJ-OCBRIDGEPLUS		Ajax - Modulo di integrazione di sensori Ajax con sistemi cablati - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo: 8 zone, fino 100 vari dispositivi collegati - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Anti tampering - Alimentazione USB (configurazione) o 8~14 V - Software per la gestione dei dispositivi propri: Ajax ocBridge Configurator	81,00
AJ-UARTBRIDGE		Ajax - Modulo di integrazione per sensori AJAX con sistemi di cablaggio e sistemi domotici - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo: fino a 85 dispositivi diversi connessi - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Anti tampering - Comunicazione seriale (interfaccia UART) con sistema cablato o sistema domotico - Alimentazione 5 VDC	42,00
AJ-SOCKET-W		Ajax - Smart Plug con telecomando - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Ingresso/Uscita di alimentazione 110~240 V AC - Potenza massima in uscita fino a 2.5 kW (11 A) - Incorpora un indicatore luminoso secondo il livello di consumo - Permette misurare il consumo - Design compatto - Colore bianco	91,00
AJ-SOCKET-B		Ajax - Smart Plug con telecomando - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Ingresso/Uscita di alimentazione 110~240 V AC - Potenza massima in uscita fino a 2.5 kW (11 A) - Incorpora un indicatore luminoso secondo il livello di consumo - Permette misurare il consumo - Design compatto - Colore nero	91,00
AJ-WALLSWITCH-B		Ajax - Relè di controllo remoto - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m - Alimentazione 110~240 V AC - Potenza massima fino a 3 kW (13 A) - Permette misurare il consumo - Progettato per essere installato in alloggiamenti standard del meccanismo - Colore nero	52,00

AJ-RELAY		Ajax - Relè di controllo remoto contatto secco - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Distanza spazio libero 1000 m - Potenza in ingresso 7~24 V DC - Potenza massima fino a 3 kW - Progettato per essere installato in alloggiamenti standard del meccanismo - Colore nero	51,00
AJ-DEMOCASE-W		Ajax - Valigetta metallica dimostrativa - Serigrafia esterna con logo Ajax - Resistente e di alta qualità - Include kit interamente funzionante - Contenuto: AJ-HUB-W (pannello con batteria di riserva), 1 rilevatore di movimento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contatto magnetico porta / finestra AJ-DOORPROTECT-W, 1 telecomando AJ-SPACECONTROL-W, 1 tastiera indipendente AJ-KEYPAD-W e 1 sirena interna AJ-HOMESIREN-W	584,00
AJ-DEMOCASE-B		Ajax - Valigetta metallica dimostrativa - Serigrafia esterna con logo Ajax - Resistente e di alta qualità - Include kit interamente funzionante - Contenuto: AJ-HUB-B (pannello con batteria di riserva), 1 rilevatore di movimento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 contatto porta/finestra magnetico AJ-DOORPROTECT-B, 1 controllo remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 tastiera indipendente AJ-KEYPAD-B e 1 sirena per interni AJ-HOMESIREN-B	584,00
AJ-STOTEM-W		Ajax - Espositore metallico da tavolo - Resistente e di alta qualità - Include kit interamente funzionante - Contenuto: AJ-HUB-W (pannello con batteria di riserva), 1 rilevatore di movimento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contatto magnetico porta/finestra AJ-DOORPROTECT-W, 1 telecomando AJ-SPACECONTROL-W, 1 tastiera indipendente AJ-KEYPAD-W, 1 sirena per interni AJ-HOMESIREN-W, 1 rilevatore di inondazione AJ-LEAKSROTECT-W, 1 rilevatore di fumo AJ-FIREPROTECT-W e 1 rilevatore per esterni AJ-OUTDOORPROTECT-W	810,00
AJ-CASEHUB-W		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W e AJ-HUB2-W - Colore bianco	27,00
AJ-CASEHUB-B		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-HUB-B, AJ-HUBPLUS-B e AJ-HUB2-B - Colore nero	27,00
AJ-BRACKETHUB-W		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W e AJ-HUB2-W - Colore bianco	14,40

AJ-BRACKETHUB-B		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-HUB-B, AJ-HUBPLUS-B e AJ-HUB2-B - Colore nero	14,40
AJ-CASEMP-W		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W e AJ-COMBIPROTECT-W - Colore bianco	10,80
AJ-CASEMP-B		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-B, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B e AJ-COMBIPROTECT-B - Colore nero	10,80
AJ-BRACKETMP-W		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W e AJ-COMBIPROTECT-W - Colore bianco	7,20
AJ-BRACKETMP-B		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-B, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B e AJ-COMBIPROTECT-B - Colore nero	7,20
AJ-MAGNET-W		Ajax - Magnete di riserva piccolo e grande per AJ-DOORPROTECT-W e AJ-DOORPROTECTPLUS-W - Colore bianco	7,20
AJ-CASEDP-W		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W e AJ-GLASSPROTECT-W - Colore bianco	7,20
AJ-CASEDP-B		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-DOORPROTECT-B, AJ-DOORPROTECTPLUS-B e AJ-GLASSPROTECT-B - Colore nero	7,20

AJ-BRACKETDP-W		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W e AJ-GLASSPROTECT-W - Colore bianco	7,20
AJ-BRACKETDP-B		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-DOORPROTECT-B, AJ-DOORPROTECTPLUS-B e AJ-GLASSPROTECT-B - Colore nero	7,20
AJ-CASEFP-W		Ajax - Custodia di riserva per AJ-FIREPROTECT-W e AJ-FIREPROTECTPLUS-W - Colore bianco	12,60
AJ-CASEFP-B		Ajax - Custodia di riserva per AJ-FIREPROTECT-B e AJ-FIREPROTECTPLUS-B - Colore nero	12,60
AJ-BRACKETFP-W		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-FIREPROTECT-W e AJ-FIREPROTECTPTPLUS-W - Colore bianco	7,20
AJ-BRACKETFP-B		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-FIREPROTECT-B e AJ-FIREPROTECTPTPLUS-B - Colore nero	7,20
AJ-CASESC-W		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-SPACECONTROL-W - Colore bianco	5,40
AJ-CASESC-B		Ajax - Custodia di riserva per AJ-SPACECONTROL-B - Colore nero	5,40

AJ-BRACKETKP-W		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-KEYPAD-W - Colore bianco	10,80
AJ-BRACKETKP-B		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-KEYPAD-B - Colore nero	10,80
AJ-CASEHS-W		Ajax - Custodia di ricambio per AJ-HOMESIREN-W - Colore bianco	16,20
AJ-CASEHS-B		Ajax - Custodia di riserva per AJ-HOMESIREN-B - Colore nero	16,20
AJ-BRACKETHS-W		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-HOMESIREN-W - Colore bianco	14,40
AJ-BRACKETHS-B		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-HOMESIREN-B - Colore nero	14,40
AJ-BRACKETSS-W		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-STREETSIREN-W - Colore bianco	14,40
AJ-BRACKETSS-B		Ajax - Staffa di ricambio per AJ-STREETSIREN-B - Colore nero	14,40

Prodotti più venduti

Prodotti nuovi in catalogo

Pack Risparmio

© Marchi registrati per i rispettivi Fabbricanti

Prezzi

Prezzi in €

Il P.V.P. non include lo sconto applicato a professionisti

Prezzi validi escludendo casi erronei

Questi prezzi possono cambiare senza preavviso

Questo listino prezzi annulla tutti i precedenti

Ordini

Gli ordini si effettuano per Web, Telefono o via E-mail

Spedizione

Spese di spedizione non incluse ne prezzo

Tempo di consegna 3-4 giorni

Garanzia

3 anni di garanzia dalla data di fatturazione in tutti i prodotti

Si escluderanno i prodotti trattati in modo improprio

Orario

Lunedì a Giovedì dalle 8:30 alle 18:00

Venerdì dalle 9:00 alle 15:00